

**Gacek Stanisław, Mateusz Ledwoń**

**Sprawozdanie z waloryzacji ornitologicznej starorzeczy wykonanej w 2014 roku w ramach projektu „Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego”.**

### **Metodyka**

Każde starorzecze było kontrolowane dwukrotnie w godzinach porannych w okresie od 10 kwietnia do 15 maja oraz od 16 maja do 15 czerwca, wykonano również jedną kontrolę wieczornocną w okresie od 15.05 do 20.06. Odstępy czasowe między kontrolami dziennymi wynosiły co najmniej 14 dni. W trakcie kontroli dziennych jak i kontroli wieczornocnych wabiono wybrane gatunki ptaków: perkozy, chruściele, bączek, bąk, derkacz. Na mapach zaznaczano stanowiska wybranych gatunków lęgowych wraz ze stwierdzoną kategorią lęgowości.

W roku 2014 skontrolowano 26 starorzeczy o numerach: 210, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 262, 263, 264, 296, 431, 436, 503, 527, 605.

### **Wyniki**

W roku 2014 na badanych starorzeczach i w ich pobliżu odnotowano ponad 40 gatunków lęgowych. Awifauna badanych starorzeczy jest dość uboga, wynika to głównie z tego, iż większość starorzeczy jest zbiornikami o niewielkiej powierzchni. Na zarośniętych fragmentach starorzeczy gniazdowały drobne ptaki wróblowate z rodzaju *Acrocephalus*, głównie łożówka, potrzos, rokitniczka oraz trzciniak (Tab. 1). Spośród blaszkodziobych stwierdzono gniazdowanie krzyżówki, krakwy oraz czernicy. Przedstawicielami chruścieli była kokoszka, wodnik oraz łyska. Na sąsiadujących ze starorzeczami polach gniazdowała czajka, gatunek, który gwałtownie zmniejsza swoją liczebność w Polsce. Starorzecza, wraz polami i łąkami i doliną rzeki, stanowiły doskonałe żerowiska bociana białego, bociana czarnego i błotniaka stawowego – gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

Stwierdzono gniazdowanie ośmiu gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej: bączka, bąka, błotniaka stawowego, derkacza, dzięcioła zielonosiwego, gąsiorka, jarzębatki oraz zimorodka (Tab. 1). Bączek, bąk oraz błotniak stawowy zasiedlały szuwały. Gąsiorek, jarzębatka oraz dzięcioł zielonosiwy nie są gatunkami wodno-błotnym. Dwa pierwsze gatunki zasiedlały na badanym terenie niewielkie zakrzaczenia, dzięcioł natomiast zadrzewienia. Derkacz był stwierdzany głównie na podmokłych łąkach w pobliżu starorzeczy. Zimorodek gniazduje w pionowych skarpach głównie nad rzekami, na starorzeczach natomiast chętnie żeruje.

Na szczególną uwagę zasługuje kompleks starorzeczy nr 216, 217 i 436, wchodzących w skład niewielkiej, około 50 ha ostoi siedliskowej PLH120084 „Wiślisko”. Stwierdzono na nich gniazdowanie 1-2 par bąka, jednej pary błotniaka stawowego, a w sąsiedztwie jarzębatkę. Największym zagrożeniem dla awifauny tych starorzeczy jest wędkarstwo oraz pływanie po starorzeczu nr 216, zwłaszcza długotrwałe przebywanie łódek w okolicy trzcinowisk, miejscu lęgów bąka, bączka oraz błotniaka stawowego – gatunków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

### **Potencjalne i rzeczywiste zagrożenia ornitofauny lęgowej**

#### **Starorzecze nr 210**

Zagrożenia rzeczywiste: zarastanie i wypłylenie, wędkarstwo

Zagrożenia potencjalne: brak

#### **Starorzecze nr 216**

Zagrożenia rzeczywiste: wędkarstwo, turystyka wodna (łódzie, kajaki)

Zagrożenia potencjalne: brak

#### **Starorzecze nr 217**

Zagrożenia rzeczywiste: wędkarstwo

Zagrożenia potencjalne: brak

#### **Starorzecze nr 218**

Zagrożenia rzeczywiste: brak

Zagrożenia potencjalne: brak

#### **Starorzecze nr 219**

Zagrożenia rzeczywiste: brak

Zagrożenia potencjalne: brak

#### **Starorzecze nr 220, 431 (kompleks)**

Zagrożenia rzeczywiste: zarastanie i wypłylenie

Zagrożenia potencjalne: brak

#### **Starorzecze nr 221**

Zagrożenia rzeczywiste: zarastanie, wypłylenie i wędkarstwo

Zagrożenia potencjalne: brak

#### **Starorzecze nr 222**

Zagrożenia rzeczywiste: zarastanie i wypłylenie, wędkarstwo

Zagrożenia potencjalne: brak

#### **Starorzecze nr 228**

Zagrożenia rzeczywiste: zarastanie i wypłylenie

### **Starorzecze 229**

Zagrożenia rzeczywiste: brak

Zagrożenia potencjalne: brak

### **Starorzecze 230**

Zagrożenia rzeczywiste: zarastanie i wypłylenie

Zagrożenia potencjalne: brak

### **Starorzecze nr 232**

Zagrożenia rzeczywiste: zarastanie i wypłylenie

Zagrożenia potencjalne: brak

### **Starorzecze 233, 234, 235, 236, 237, 238 (kompleks)**

Zagrożenia rzeczywiste: zarastanie i wypłylenie

Zagrożenia potencjalne: brak

### **Starorzecze nr 241**

Zagrożenia rzeczywiste: bardzo szybkie tempo zarastania i wypłylenie

Zagrożenia potencjalne: brak

### **Starorzecze nr 242**

Zagrożenia rzeczywiste: bardzo szybkie tempo zarastania i wypłylenie

Zagrożenia potencjalne: brak

### **Starorzecze nr 245**

Zagrożenia rzeczywiste: zarastanie i wypłylenie

Zagrożenia potencjalne: brak

### **Starorzecze 262**

Zagrożenia rzeczywiste: zarastanie i wypłylenie

Zagrożenia potencjalne: brak

### **Starorzecze 263**

Zagrożenia rzeczywiste: zarastanie i wypłylenie

Zagrożenia potencjalne: brak

### **Starorzecze 264**

Zagrożenia rzeczywiste: zarastanie i wypłylenie

Zagrożenia potencjalne: brak

**Starorzecze nr 278**

Zagrożenia rzeczywiste: bardzo szybkie tempo zarastania, starorzecze w zaniku

Zagrożenia potencjalne: brak

**Starorzecze nr 279**

Zagrożenia rzeczywiste: zarastanie

Zagrożenia potencjalne: brak

**Starorzecze 296**

Zagrożenia rzeczywiste: zarastanie i wypłylenie

Zagrożenia potencjalne: brak

**Starorzecze nr 470**

Zagrożenia rzeczywiste: zarastanie, antropopresja, wędkarstwo.

Zagrożenia potencjalne: brak

**Starorzecze nr 454**

Zagrożenia rzeczywiste: wysuszanie i zasypywanie śmieciami, starorzecze w zaniku

Zagrożenia potencjalne: brak

**Starorzecze nr 503**

Zagrożenia rzeczywiste: zarastanie i wędkarstwo

Zagrożenia potencjalne: brak

**Starorzecze nr 527**

Zagrożenia rzeczywiste: brak

Zagrożenia potencjalne: brak

**Starorzecze nr 531**

Zagrożenia rzeczywiste: presja wędkarska i zarastanie

Zagrożenia potencjalne: brak

**Starorzecze nr 603**

Zagrożenia rzeczywiste: bardzo szybkie zarastanie i wypłylenie

Zagrożenia potencjalne: brak

**Starorzecze nr 604**

Zagrożenia rzeczywiste: bardzo szybkie tempo zarastania i wypłylenie

Zagrożenia potencjalne: brak

**Starorzecze nr 605**

Zagrożenia rzeczywiste: zarastanie i wypłylenie

Zagrożenia potencjalne: brak



